

รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	บริเวณจุดติดตั้งจุดเสี่ยง	สถานะ
๑	บ้านแม่ใสเหล่า	๔	ทางโค้งร่วมทางแยกหลังสำนักงาน อบต.แม่ใส	ใช้งานได้ปกติ
๒	บ้านสันป่าถ่อน	๖	ทางร่วมทางแยกข้างวัดสันป่าถ่อน	ใช้งานได้ปกติ
๓	บ้านบ่อแฮ้ว	๕	ทางร่วมทางแยกหอกกระจายข้าว หมู่ที่ ๕	ใช้งานได้ปกติ
๔	บ้านแม่ใสเหล่า	๔	ทางร่วมทางแยก หน้า รพสต.แม่ใส	ใช้งานได้ปกติ
๕	บ้านแม่ใสกลาง	๒	ทางร่วมทางแยกบ้านแม่ใสกลาง	ใช้งานได้ปกติ
๖	บ้านหัวขัว	๘	ทางร่วมทางแยกเข้าป่าสุสาน แม่ใส-ร่องไฮ	ใช้งานได้ปกติ
๗	บ้านร่องไฮ	๑	ทางแยกอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	ใช้งานได้ปกติ
๘	บ้านร่องไฮ	๑	ทางโค้งร้านขายอาหารสดป่าแตง	ใช้งานได้ปกติ
๙	บ้านร่องไฮ	๑	ทางแยกเข้าซอยท่าเรือหลวง	ใช้งานได้ปกติ
๑๐	บ้านแม่ใสเหล่าใต้	๑๒	ทางร่วมทางแยกถนนสาย พย.๑๑๙๓ หมู่ที่ ๑๒	ใช้งานได้ปกติ
๑๑	บ้านแม่ใสเหล่าใต้	๑๒	ทางร่วมทางแยกซอยข้างโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส	ใช้งานได้ปกติ
๑๒	บ้านแม่ใสเหนือ	๙	ทางร่วมทางแยกเข้าหมู่บ้านสันป่าถ่อน	ใช้งานได้ปกติ
๑๓	บ้านแม่ใสเหนือ	๙	ทางร่วมทางแยกหน้าตลาดสดวัดแม่ใส	ใช้งานได้ปกติ

รูปภาพไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

จุดที่ ๑ บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ ๔ ทางโค้งร่วมทางแยกหลังสำนักงาน อบต.แม่ใส



จุดที่ ๒ บ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ ๖ ทางร่วมทางแยกข้างวัดสันป่าถ่อน



จุดที่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ ๕ ทางร่วมทางแยกหอกระจายข่าว



จุดที่ ๔ บ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ ๔ ทางร่วมทางแยก หน้า รพสต.แม่ใส



จุดที่ ๕ บ้านแม่ไสกลาง หมู่ที่ ๒ ทางร่วมทางแยกบ้านแม่ไสกลาง



จุดที่ ๖ บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๘ ทางร่วมทางแยกเข้าป่าสุสาน แม่ใส-ร่องไฮ



จุดที่ ๗ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ ๑ ทางแยกอาคารเอนกประสงค์



จุดที่ ๘ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ ๑ ทางโค้งร้านขายอาหารสดป่าแตง



จุดที่ ๙ บ้านร่องไฮ หมู่ที่ ๑ ทางแยกเข้าซอยท่าเรือหลวง



จุดที่ ๑๐ บ้านแม่ใสเหล่าใต้ หมู่ที่ ๑๒ ทางร่วมทางแยกถนนสาย พย.๑๑๙๓



จุดที่ ๑๑ บ้านแม่ใสเหล่าใต้ หมู่ที่ ๑๒ ทางร่วมทางแยกซอยข้างโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส



จุดที่ ๑๒ บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ที่ ๙ ทางร่วมทางแยกเข้าหมู่บ้านสันป่าถ่อน



จุดที่ ๑๓ บ้านแม่ใสเหนือ หมู่ที่ ๙ ทางร่วมทางแยกหน้าตลาดสดวัดแม่ใส

