

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	หมู่บ้าน/ชุมชน	ละติจูด	ลองจิจูด	การบริหารจัดการประปา	ประเภทระบบประปาหมู่บ้าน	อัตราการผลิต (ลบ.ม./ชม.)	จำนวนครัวเรือนรับน้ำ (ครัวเรือน)	ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างเสร็จ (พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน)	อายุการใช้งาน (ปี)	สถานะปัจจุบันของประปาหมู่บ้าน
27436	พะเยา	เมืองพะเยา	อบต.แม่ใส	บ้านร่องไฮ หมู่ 11	19.14046934	99.89331025	คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	ประปาดาล	3.5	84	-	-	ใช้การได้
27437	พะเยา	เมืองพะเยา	อบต.แม่ใส	บ้านสันป่าตอง หมู่ 6	19.139258	99.8555	คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	ประปาดาล	2	156	-	-	ใช้การได้
27438	พะเยา	เมืองพะเยา	อบต.แม่ใส	บ้านสันป่าตอง หมู่ 10	19.140594	99.849148	คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	ประปาดาล	2	188	2559	9	ใช้การได้
27439	พะเยา	เมืองพะเยา	อบต.แม่ใส	บ้านร่องไฮ หมู่ 1	19.14380912	99.89237177	คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	ประปาดาล	3.5	118	2547	21	ใช้การได้
27440	พะเยา	เมืองพะเยา	อบต.แม่ใส	บ้านสันช้างหิน	19.14322826	99.86382902	คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	ประปาดาลและฝายดิน	3	180	2549	19	ใช้การได้
27441	พะเยา	เมืองพะเยา	อบต.แม่ใส	บ้านป่อแก้ว	19.137594	99.86593	คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	ประปาดาล	3.5	50	2545	23	ใช้การได้
27442	พะเยา	เมืองพะเยา	อบต.แม่ใส	บ้านสันป่าตอง หมู่ 10	19.139253	99.851926	คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	ประปาดาล	1.6	188	2559	9	ใช้การได้
27443	พะเยา	เมืองพะเยา	อบต.แม่ใส	บ้านแม่ใสหัวขัว	19.1349169	99.8875218	คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	ประปาดาล	3.5	105	2539	29	ใช้การได้
27444	พะเยา	เมืองพะเยา	อบต.แม่ใส	บ้านแม่ใสเหล่า	19.13330932	99.87500632	คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน	ประปาดาล	3.5	20	2561	7	ใช้การไม่ได้

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล
 (นายอติวัฒน์ เจริญสิทธิ์)
 ตำแหน่ง.....
 พนักงานสูบน้ำ

ข้อมูลระบบประปาในระบบ INFO (หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ใส)

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน

ชื่อระบบประปา

พิกัดที่ตั้ง 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน) *

ประเภทระบบประปาหมู่บ้าน

อัตราการผลิต

ประเภทการใช้ประโยชน์ *

จำนวนครัวเรือนรับน้ำ

ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างเสร็จ (พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน)

อายุการใช้งาน

สถานะปัจจุบันของประปาหมู่บ้าน *

คุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค *

คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค

ปริมาณการใช้ของครัวเรือน *

มีการใช้ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น *

การดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำ

จำนวนท่อ หมู่ 1

ระบุบริเวณที่ดิน กรณีมีมากกว่า 1 ให้ระบุบริเวณที่ดินประปาหมู่บ้านให้แตกต่างกัน

19 143663

99 892363

☐ อปท.

☒ หมู่บ้าน/หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการหมู่บ้าน

ปริมาณน้ำตามหลัก

250

ลบ.ม/ชม.

☐ การเกษตร

☒ อุปโภคบริโภค

18

ครัวเรือน

2547

8

ปี

☒ ใช้การได้

☐ ใช้การไม่ได้

☒ ใช้การได้

☐ ใช้การไม่ได้

☐ ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี

☒ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี

ค่าที่ตรวจได้

☐ เพียงพอ

☒ ไม่เพียงพอ

☐ มี

☒ ไม่มี

☒ โดยผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน

☐ โดยเจ้าหน้าที่ อปท.

☐ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพน้ำโดยตรง

ข้อมูลระบบประปาในระบบ INFO (หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใส)

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน

ชื่อระบบประปา

พื้นที่ที่ตั้ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน)

ประเภทระบบประปาหมู่บ้าน

อัตราการผลิต

ประเภทการใช้ประโยชน์

จำนวนครัวเรือนรับน้ำ

ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างเสร็จ (พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน)

อายุการใช้งาน

สถานะปัจจุบันของประปาหมู่บ้าน

คุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค

คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค

ปริมาณการใช้ น้ำของผู้รับน้ำ

มีการใช้น้ำร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น

การดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำ

แม่กลอง

ระบบบริเวณที่ตั้ง กรณีมีมากกว่า 1 ให้ระบุบริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านให้แตกต่างกัน

19 133286

99 874476

☐ จปภ.

☒ หมู่บ้าน/หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการหมู่บ้าน

ปริมาณการผลิต

250

ลบ ม/ชม.

☐ การเกษตร

☒ อุปโภคบริโภค

142

ครัวเรือน

2561

7

ปี

☐ ใช้การได้

☒ ใช้การไม่ได้

☐ ใช้การได้

☒ ใช้การไม่ได้

☐ ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี

☒ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี

ค่าที่ตรวจได้

☐ เพียงพอ

☒ ไม่เพียงพอ

☐ มี

☒ ไม่มี

☒ โดยผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน

☐ โดยเจ้าหน้าที่ จปภ.

☐ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพน้ำโดยตรง

ข้อมูลระบบประปาในระบบ INFO (หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ใส)

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน	บ้านบ่อแก้ว	
ชื่อระบบประปา	ระบบบริเวณที่ ๕	
พื้นที่ที่ติดตั้ง	19.137570 99.865676	
เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน)	อปท.	
ประเภทระบบประปาหมู่บ้าน	☒ หมู่บ้าน/หน่วยงานอื่นๆ ☐ คณะกรรมการหมู่บ้าน	
อัตราการผลิต	250 ลบ.ม/ชม.	
ประเภทการใช้ประโยชน์	☐ การเกษตร ☒ อุปโภคบริโภค	
จำนวนครัวเรือนรับน้ำ	50 ครัวเรือน	
ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างเสร็จ (พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน)	2545	
อายุการใช้งาน	23 ปี	
สถานะปัจจุบันของประปาหมู่บ้าน	☒ ใช้การได้ ☐ ใช้การไม่ได้	
คุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค	☒ ใช้การได้ ☐ ใช้การไม่ได้	
คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค	☐ ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ ☒ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ ค่าที่ตรวจได้:	
ปริมาณการใช้ของผู้น้ำ	☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ	
มีการใช้ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น	☐ มี ☒ ไม่มี	
การดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำ	☒ โดยผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ☐ โดยเจ้าหน้าที่ อปท. ☐ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพน้ำโดยตรง	

ข้อมูลระบบประปาในระบบ INFO (หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใส)

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน	บ้านสันป่าถ่อน หมู่ 6	
ชื่อระบบประปา	ระบบบริเวณที่ตั้ง กรณีมีมากกว่า 1 ให้ระบุบริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านให้แตกต่างกัน	
พิกัดที่ตั้ง 	19.139064	99.855524 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน) *	☐ อปท. ☒ หมู่บ้าน/หน่วยงานอื่นๆ คณะกรรมการหมู่บ้าน	
ประเภทระบบประปาหมู่บ้าน	ประเภทตามขนาดเลือก	
อัตราการผลิต	250	ลบ.ม./ชม.
ประเภทการใช้ประโยชน์ *	☐ การเกษตร ☒ อุปโภคบริโภค	
จำนวนครัวเรือนรับน้ำ	156	ครัวเรือน
ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างเสร็จ (พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน)		
อายุการใช้งาน	ปี	
สถานะปัจจุบันของประปาหมู่บ้าน *	☒ ใช้การได้ ☐ ใช้การไม่ได้	
คุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค *	☒ ใช้การได้ ☐ ใช้การไม่ได้	
คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค	☐ ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ ☒ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ ค่าที่ตรวจได้	
ปริมาณการใช้ของผู้นับน้ำ *	☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ	
มีการใช้น้ำร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น *	☐ มี ☒ ไม่มี	
การดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำ	☒ โดยผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ☐ โดยเจ้าหน้าที่ อปท. ☐ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพน้ำโดยตรง	

ข้อมูลระบบประปาในระบบ INFO (หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ใส)

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน

ชื่อระบบประปา

พิกัดที่ตั้ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน)

ประเภทระบบประปาหมู่บ้าน

อัตราการผลิต

ประเภทการใช้ประโยชน์

จำนวนครัวเรือนรับน้ำ

ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างเสร็จ (พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน)

อายุการใช้งาน

สถานะปัจจุบันของประปาหมู่บ้าน

คุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค

คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค

ปริมาณการใช้น้ำของผู้รับน้ำ

มีการใช้น้ำร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น

การดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำ

จำนวนถังผสม

ระบุบริเวณที่ตั้ง กรณีมีมากกว่า 1 ให้ระบุบริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านให้แตกต่างกัน

19 143400

99.863809

☐ อปท.

☒ หมู่บ้าน/หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการหมู่บ้าน

ประมาณความจุถังน้ำ

250

ลบ.ม./ชม.

☐ การเกษตร

☒ อุปโภคบริโภค

180

ครัวเรือน

25.49

19

ปี

☒ ใช้งานได้

☐ ใช้งานไม่ได้

☒ ใช้งานได้

☐ ใช้งานไม่ได้

☐ ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี

☒ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี

ค่าที่ตรวจได้

☐ เพียงพอ

☒ ไม่เพียงพอ

☐ มี

☒ ไม่มี

☒ โดยผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน

☐ โดยเจ้าหน้าที่ อปท.

☐ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพน้ำโดยตรง

ข้อมูลระบบประปาในระบบ INFO (หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใส)

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน

ชื่อระบบประปา

พิกัดที่ตั้ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน)

ประเภทระบบประปาหมู่บ้าน

อัตราการผลิต

ประเภทการให้บริการ

จำนวนครัวเรือนรับน้ำ

ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างเสร็จ (พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน)

อายุการใช้งาน

สถานะปัจจุบันของประปาหมู่บ้าน

คุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค

คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค

ปริมาณการใช้ของผู้นับน้ำ

มีการใช้ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น

การดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำ

บ้านแม่ใสหัว

ระบุบริเวณที่ตั้ง กรณีมีมากกว่า 1 ให้ระบุบริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านให้แตกต่างกัน

19.134916902745843

99.88775217533109

- ☒ อปท.
☐ หมู่บ้าน/หน่วยงานอื่นๆ

ปริมาณการผลิต

250

ลบ.ม/ชม.

- ☐ การเกษตร
☒ อุปโภคบริโภค

105

ครัวเรือน

2539

29

ปี

- ☒ ใช้การได้
☐ ใช้การไม่ได้

- ☒ ใช้การได้
☐ ใช้การไม่ได้

- ☐ ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี
☒ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี
คำที่ตรวจได้

- ☒ เพียงพอ
☐ ไม่เพียงพอ

- ☐ มี
☒ ไม่มี

- ☒ โดยผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
☐ โดยเจ้าหน้าที่ อปท.
☐ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพน้ำโดยตรง

ข้อมูลระบบประปาในระบบ INFO (หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ใส)

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน	บ้านสันป่าดง หมู่ 10	
ชื่อระบบประปา	ระบบบริเวณที่ตั้ง กรณีมีมากกว่า 1 ให้ระบุบริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านให้แตกต่างกัน	
พิกัดที่ตั้ง 	19 140499	99 848766
เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน) *	☐ อบก. ☒ หมู่บ้าน/หน่วยงานอื่นๆ คณะกรรมการหมู่บ้าน	
ประเภทระบบประปาหมู่บ้าน	ประเภทตามขนาดเล็ก	
อัตราการผลิต	250	ลบ.ม/ชม.
ประเภทการใช้ประโยชน์ *	☐ การเกษตร ☒ อุปโภคบริโภค	
จำนวนครัวเรือนรับน้ำ	188	ครัวเรือน
ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างเสร็จ (พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน)	2559	
อายุการใช้งาน	9	ปี
สถานะปัจจุบันของประปาหมู่บ้าน *	☒ ใช้การได้ ☐ ใช้การไม่ได้	
คุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค *	☒ ใช้การได้ ☐ ใช้การไม่ได้	
คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค	☐ ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ ☒ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ ค่าที่ตรวจได้	
ปริมาณการใช้ของผู้นับน้ำ *	☐ เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ	
มีการใช้ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น *	☐ มี ☒ ไม่มี	
การดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำ	☒ โดยผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ☐ โดยเจ้าหน้าที่ อบก. ☐ ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพน้ำโดยตรง	

ข้อมูลระบบประปาในระบบ INFO (หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ใส)

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน

ชื่อระบบประปา

พิกัดที่ตั้ง 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน) *

ประเภทระบบประปาหมู่บ้าน

อัตราการผลิต

ประเภทการใช้ประโยชน์ *

จำนวนครัวเรือนรับน้ำ

ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างเสร็จ (พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน)

อายุการใช้งาน

สถานะปัจจุบันของประปาหมู่บ้าน *

คุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภค *

คุณภาพน้ำสำหรับการบริโภค

ปริมาณการใช้ของผู้นับน้ำ *

มีการใช้ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น *

จำนวนท่อส่ง หมู่ 11

ระบุบริเวณที่แจ้ง กรณีมีมากกว่า 1 ให้ระบุบริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านให้แตกต่างกัน

19 139210

99.892773

☐ อปท.

☒ หมู่บ้าน/หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการหมู่บ้าน

ปริมาณการผลิต

250

ลบ/ม.ช.

☐ การเกษตร

☒ อุปโภคบริโภค

81

ครัวเรือน

☒ ใช้การได้

☐ ใช้การไม่ได้

☒ ใช้การได้

☐ ใช้การไม่ได้

☐ ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี

☒ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี

ค่าที่ตรวจได้

☒ เพียงพอ

☐ ไม่เพียงพอ

☒ มี

☐ ไม่มี

ที่ พย ๗๒๙๐๓/ว.999



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
๑๙๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ใส
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำ

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ตำบลแม่ใส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบส่งตัวอย่างน้ำ

จำนวน ๑ แผ่น

๒. ขวดพลาสติกก๊อกขนาด ๑.๕ ลิตร

จำนวน ๑ ขวด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณในโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใส ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใสไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำปี ๒๕๖๗

เพื่อตรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในตำบลแม่ใส เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอตัวอย่างน้ำประปาส่งตรวจคุณภาพน้ำ โดยมอบให้นายอิวัฒน์ เจริญสิทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำ เป็นผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ตามรายละเอียดใบส่งตัวอย่างน้ำแนบพร้อมนี้

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงขอความอนุเคราะห์ขอเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาคร นาคะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

กองช่าง อบต.แม่ใส

โทร. ๐-๕๔๘๘-๙๙๐๙

โทรสาร.๐-๕๔๘๘-๙๙๐๘

สำเนาฉบับ



ที่ พย ๗๒๙๐๓/๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

๑๙๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ใส

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน

จำนวน ๘ ตัวอย่าง

ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีระบบประปาหมู่บ้าน ชนิดประปาบาดาลสูบขึ้นถึงสูง ที่ให้บริการประชาชนในตำบลแม่ใส ได้ใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงขอนำตัวอย่างน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้านในตำบลแม่ใส มาตรวจสอบคุณภาพน้ำจากท่าน จำนวน ๘ ตัวอย่าง ดังนี้

๑. น้ำประปาบาดาลบ้านร่องไฮ หมู่ที่ ๑
๒. น้ำประปาบาดาลบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ ๔
๓. น้ำประปาบาดาลบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ ๕
๔. น้ำประปาบาดาลบ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ ๖
๕. น้ำประปาบาดาลบ้านสันช้างหิน หมู่ที่ ๗
๖. น้ำประปาบาดาลบ้านหัวขัว หมู่ที่ ๘
๗. น้ำประปาบาดาลบ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ ๑๐
๘. น้ำประปาบาดาลบ้านร่องไฮ หมู่ที่ ๑๑

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อพิจารณา ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามตัวอย่างน้ำในสิ่งที่ส่งมาด้วยดังกล่าว หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสทราบ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาคร นาดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

กองช่าง

โทร. ๐-๕๔๘๘-๙๙๐๘

โทรสาร.๐-๕๔๘๘-๙๙๐๘

ได้รับทราบ

กมลรัตน์

๗/๓/๖๗

พิมพ์.....

ท่าน.....

ตรวจ.....



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmisc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032501072

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ พย72903/120 ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ลงวันที่ 04/03/2567 ที่อยู่ 198 หมู่ 12
วันที่รับตัวอย่าง 08/03/2567 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

หมายเลขตัวอย่าง 67028855001

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปาบาดาลบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี
ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกก่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด
ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

วิธีทดสอบ

ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

261

APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)

ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)

88

APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)

ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

0.65

APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

ไม่พบ

APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน

ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน

วันที่ทดสอบ 12/03/2567

วันที่ออกรายงาน 25/03/2567

(นายสุชิน สิ้นไสผล)

เภสัชกรชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>




หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032501071

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่	พย72903/120	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ลงวันที่	04/03/2567	ที่อยู่	198 หมู่ 12
วันที่รับตัวอย่าง	08/03/2567		ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
			จังหวัดพะเยา 56000
หมายเลขตัวอย่าง	67028855002	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาบาดาลบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี		
	ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด		
	ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	389	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	206	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.37	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	

ผู้ทดสอบ	นางสาวนิชากร กิ่งก้าน	 (นายสุชิน สิ้นไสวผล) เกสัชกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพัชรา อภิวัน	
วันที่ทดสอบ	12/03/2567	
วันที่ออกรายงาน	25/03/2567	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

เลขที่รายงาน R67032501070

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ พย72903/120

ลงวันที่ 04/03/2567

วันที่รับตัวอย่าง 08/03/2567

ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

ที่อยู่ 198 หมู่ 12

ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

หมายเลขตัวอย่าง 67028855003

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปาบาดาลบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล
ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกกอน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด
ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

วิธีทดสอบ

ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

111

APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)

ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)

73

APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)

ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

0.12

APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

ไม่พบ

APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน

ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน

วันที่ทดสอบ 12/03/2567

วันที่ออกรายงาน 25/03/2567

(นายสุชิน สิ้นไสผล)

เภสัชกรชำนาญการ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032501069

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่	พย72903/120	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ลงวันที่	04/03/2567	ที่อยู่	198 หมู่ 12
วันที่รับตัวอย่าง	08/03/2567		ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
หมายเลขตัวอย่าง	67028855004	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาบาดาลบ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 6		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีดำ ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	384	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	89	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1.04	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายสุชิน สิ้นไสผล) เภสัชกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน	
วันที่ทดสอบ 12/03/2567	
วันที่ออกรายงาน 25/03/2567	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032501068

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือนำส่งที่	พย72903/120	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ลงวันที่	04/03/2567	ที่อยู่	198 หมู่ 12
วันที่รับตัวอย่าง	08/03/2567		ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
หมายเลขตัวอย่าง	67028855005	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาบาดาลบ้านสันช้างหิน หมู่ที่ 7		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ		ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)		482	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)		97	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)		1.64	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)		ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายสุชิน สิ้นไสวผล) เกสเซอร์ชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน	
วันที่ทดสอบ 12/03/2567	
วันที่ออกรายงาน 25/03/2567	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>




หมายเลขทะเบียน 4049/50

เลขที่รายงาน R67032501067

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่	พย72903/120	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ลงวันที่	04/03/2567	ที่อยู่	198 หมู่ 12
วันที่รับตัวอย่าง	08/03/2567		ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
หมายเลขตัวอย่าง	67028855006	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาบาดาลบ้านหัวขัว หมู่ที่ 8		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	146	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	59	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.16	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	
ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายสุชิน สิ้นไสวผล) เภสัชกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพัชรา อภิวัน		
วันที่ทดสอบ	12/03/2567		
วันที่ออกรายงาน	25/03/2567		

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032501066

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ พย72903/120	ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ลงวันที่ 04/03/2567	ที่อยู่ 198 หมู่ 12
วันที่รับตัวอย่าง 08/03/2567	ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
	จังหวัดพะเยา 56000

หมายเลขตัวอย่าง 67028855007	วันที่เก็บตัวอย่าง -
ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา	ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปาบาดาลบ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 10

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	308	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	75	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.82	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.5	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน

ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน

วันที่ทดสอบ 12/03/2567

วันที่ออกรายงาน 25/03/2567

(นายสุชิน สิ้นไสผล)
เภสัชกรชำนาญการ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700

<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R67032501065

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสืออ้างอิง	พย72903/120	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ลงวันที่	04/03/2567	ที่อยู่	198 หมู่ 12
วันที่รับตัวอย่าง	08/03/2567		ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
			จังหวัดพะเยา 56000

หมายเลขตัวอย่าง	67028855008	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาบาดาลบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 11		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	203	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	76	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.71	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชากร กิ่งก้าน
ผู้ตรวจสอบ นางสาวพัชรา อภิวัน
วันที่ทดสอบ 12/03/2567
วันที่ออกรายงาน 25/03/2567

(นายสุชิน สิ้นไสผล)
เภสัชกรชำนาญการ
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ที่ พย ๗๒๙๐๓/ว ๖๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
๑๙๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ใส
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการทดสอบส่งตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายงานผลการทดสอบ	จำนวน	๑	ชุด
	๒.แนวทางการแก้ไขคุณภาพน้ำประปาที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	๑	ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ดำเนินการตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใสตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใสไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑/๑ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ขอส่งผลการทดสอบตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน และขอให้พิจารณาขอบหมายหรือแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่รับผิดชอบให้สามารถผลิตน้ำที่สะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาคร นาค๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

กองช่าง อบต.แม่ใส

โทร. ๐-๕๕๘๘-๙๙๐๙

โทรสาร.๐-๕๕๘๘-๙๙๐๘

รายงานผลการทดสอบ

หมู่บ้าน	ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร)	ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (ไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร)	ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (ไม่เกิน ๐.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไนเตรตโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร)	สรุปรายงานผลการทดสอบ	หมายเหตุ
หมู่ ๑ บ้านร่องไฮ	๒๖๑	๘๘	๐.๖๕	ไม่พบ	ผ่านเกณฑ์	
หมู่ ๔ บ้านแม่โสภา	๓๘๙	๒๐๖	๐.๓๗	ไม่พบ	ผ่านเกณฑ์	
หมู่ ๕ บ้านบ่อแก้ว	๑๑๑	๗๓	๐.๑๒	ไม่พบ	ผ่านเกณฑ์	
หมู่ ๖ บ้านสันป่าถ่อน	๓๘๔	๘๙	๑.๐๔	ไม่พบ	ไม่ผ่านเกณฑ์	ฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน
หมู่ ๗ บ้านสันช้างหิน	๔๘๒	๙๗	๑.๖๔	ไม่พบ	ไม่ผ่านเกณฑ์	ฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน
หมู่ ๘ บ้านแม่โสภาหัวขัว	๑๔๖	๕๙	๐.๑๖	ไม่พบ	ผ่านเกณฑ์	
หมู่ ๑๐ บ้านสันป่าถ่อน	๓๐๘	๗๕	๐.๘๒	น้อยกว่า ๐.๕	ไม่ผ่านเกณฑ์	ฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน
หมู่ ๑๑ บ้านร่องไฮ	๒๐๓	๗๖	๐.๗๑	ไม่พบ	ไม่ผ่านเกณฑ์	ฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน

แนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาที่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑. สารที่ละลายทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

การแก้ไข ใช้สารส้มทำให้เกิดการตกตะกอนก่อน แล้วผ่านน้ำไปบนทรายกรอง เพื่อกรองตะกอนออกก่อนนำมาใช้หรือแก้ปัญหาโดยให้ผ่านกรองเรซิน และเครื่องกรองน้ำ ระบบ Reverse Osmosis (RO)

๒. ความกระด้าง (Hardness) ไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

การแก้ไข ใส่สารส้ม เพื่อให้ตะกอนที่เกิดขึ้นรวมตัวกันและจับตัวเป็นก้อนตะกอนได้เร็วขึ้น แล้วกรองตะกอนออก หรือแก้ไขโดยให้ผ่านกรองเรซิน

๓. ไนเตรต (NO₂) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

การแก้ไข ให้น้ำผ่านเรซินซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนอนุมูลกับก่อนนำมาใช้โดยตรงปรับอัตราการไหลของน้ำให้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อให้เรซินสามารถจับไนเตรตได้และพิจารณาหาแหล่งน้ำอื่นสำรอง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้น้ำผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis (RO) จะสามารถลดปริมาณไนเตรตได้

๔. ฟลูออไรด์ (F) ไม่เกิน ๐.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร

การแก้ไข ใช้สารส้มและปูนขาวในการตกตะกอนฟลูออไรด์ก่อนนำมาใช้และกรองด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) หรือให้ผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis (RO) หรือให้น้ำเรซิน เพื่อลดปริมาณฟลูออไรด์

รูปภาพประกอบเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านตำบลแม่ใส 2567



รูปภาพประกอบสำรวจตู้น้ำดื่มสะอาดตำบลแม่ใส พ.ศ. 2567



รูปภาพประกอบสำรวจตู้น้ำดื่มสะอาดตำบลแม่ใส พ.ศ. 2567



แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน

อบต. / เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส.....

ข้อมูล ณ วันที่28..... เดือนเมษายน..... พ.ศ. 2568

มีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน.....แห่ง

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน	หมู่ที่	ตำบล	หมู่บ้านอยู่เขตพื้นที่ อบท.		การติดตั้งตู้น้ำดื่ม		จำนวนตู้น้ำดื่มที่ติดตั้ง			หมายเหตุ
				เต็มพื้นที่	บางส่วน	ยังไม่ได้ติดตั้ง	ติดตั้งแล้ว	ของ อบท. (จำนวนตู้)	ของหมู่บ้าน/เอกชน (จำนวนตู้)	รวม (จำนวนตู้)	
1	บ้านร่องไฮ	1	แม่ใส		√		√		1	1	ใช้งานไม่ได้
2	แม่ใสกลาง	2	แม่ใส		√		√		3	3	
3	แม่ใสทุ่งวัวแดง	3	แม่ใส		-		-		-	-	
4	แม่ใสเหล่า	4	แม่ใส		√		√		2	2	ใช้งานไม่ได้
5	บ้านบ่อแฮ้ว	5	แม่ใส		√		√		2	2	
6	บ้านสันป่าถ่อน	6	แม่ใส		√		√		3	3	ใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง
7	บ้านสันช้างหิน	7	แม่ใส		√		√		2	2	
8	บ้านแม่ใสหัวข้าว	8	แม่ใส		√		√		3	3	ใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง
9	บ้านแม่ใสเหนือ	9	แม่ใส		√		√		1	1	
10	สันป่าถ่อน	10	แม่ใส		-		-		-	-	
11	บ้านร่องไฮ	11	แม่ใส		√		√		2	2	
12	บ้านแม่ใสเหล่าใต้	12	แม่ใส		√		√		1	1	

ลงชื่อ

(.....นายอริวัฒน์ เจริญสิทธิ์.....)

ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ.....

ผู้รายงานข้อมูล